## Digital-Bügelmessschraube, ABS

Digital micrometer, ABS

- · Bügel lackiert
- · Messtrommel mattverchromt
- · mit feinst geläppten HM-Messflächen ø 6,5 mm
- · mit Ratsche
- · Ablesung 0,001 mm
- · Genauigkeit nach DIN 863
- · ab 25 mm mit Einstellmaß
- · im Etui

- · frame coated, thimble chrome finished
- · carbide measuring faces ø 6,5 mm
- · with ratchet
- · reading 0,001 mm
- · accuracy DIN 863
- · from 25 mm with setting standard
- · in case



ON / OFF	•		
mm / inch (Unit)	•		
HOLD-Funktion	•		
ABS-Funktion	•		
DATA			
PRESET			
Datenausgang	RB 4		
Stromversorgung	1,5 V V357		
•	·		

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm		a mm	L mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02029105	0 - 25		25	31	0,30	110,00
02029106	25 - 50	7	32	57	0,40	125,00
02029107	50 - 75		47	82	0,50	150,00
02029108	75 - 100	7/	61	108	0,68	170,00

## Digital-Bügelmessschraube, IP 65, ABS

Digital micrometer, IP 65, ABS

- IP 65
- · Bügel lackiert
- · Messtrommel mattverchromt
- mit feinst geläppten HM-Messflächen ø 6,5 mm
- · mit Ratsche
- · Ablesung 0,001 mm
- · Genauigkeit nach DIN 863
- · ab 25 mm mit Einstellmaß
- · im Etui


- - frame coated, thimble chrome finished carbide measuring faces ø 6,5 mm with ratchet

6017

- reading 0,001 mm
- · accuracy DIN 863
- · from 25 mm with setting standard
- · in case

	ON / OFF	•		
	mm / inch (Unit)	•		
	HOLD-Funktion	•		
	ABS-Funktion	•		
	DATA			
	PRESET			
4	Datenausgang	RB 4		
	Stromversorgung	1,5 V V357		
J				





Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	a mm	L mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02029100	0 - 25	25	31	0,30	150,00
02029101	25 - 50	32	57	0,40	170,00
02029102	50 - 75	47	82	0,50	210,00
02029103	75 - 100	61	108	0,68	240,00