Precision engineer's spirit levels, reading 0,02 mm/m, 0,1 mm/m or 0,3 mm/m

- · aus Grauguss, lackiert
- · mit prismatischer Sohle
- · mit Längs- und Querlibelle
- · im Holzkasten
- · base of high grade cast iron
- · with prismatic base
- · with length and cross bubble level
- · in wooden case



Abmessung Size mm	Gewicht Weight kg	Ablesung - Readi Bestell-Nr. Order-No.	ng 0,02 mm/m Euro/St. Euro/Pc.	Euro/St. Bestell-Nr. Euro/St		Ablesung - Reading 0,3 mm/m Bestell-Nr. Euro/St. Order-No. Euro/Pc.	
150	1,2	06072001	143,00	06072011	122,00	06072016	108,00
200	1,9	06072002	175,00	06072012	145,00	06072017	125,00
300	2,8	06072004	205,00	06072014	185,00	06072019	175,00

## Präzisions-Rahmen-Wasserwaage, Ablesung 0,02 mm/m, 0,1 mm/m oder 0,3 mm/m

**580** 

Precision engineer's spirit levels, reading 0,02 mm/m, 0,1 mm/m or 0,3 mm/m



- aus Grauguss, lackiert mit Längs- und Querlibelle im Holzkasten
- · base of high grade cast iron
- · with length and cross bubble level
- · in wooden case

**100 mm 1 x prismatische Sohle, 3 x flache Auflage** 100 mm 1 x prismatic base, 3 x flat base (R)

ÉVE

**ab 150 mm 2 x prismatische + 2 x flache Auflage** from 150 mm 2 x prismatic + 2 x flat base

1	Abmes- sung Size mm	Gewicht Weight kg	Ablesung - Readi Bestell-Nr. Order-No.	ng 0,02 mm/m Euro/St. Euro/Pc.	Ablesung - Read Bestell-Nr. Order-No.	ing 0,1 mm/m Euro/St. Euro/Pc.	Ablesung - Read Bestell-Nr. Order-No.	ing 0,3 mm/m Euro/St. Euro/Pc.
	100 x 100	1,4	-				06072040	135,00
Ī	150 x 150	2,5	06072026	205,00	06072036	165,00	06072041	155,00
	200 x 200	4,1	06072027	215,00	06072037	175,00	06072042	165,00
Ī	300 x 300	9,0	06072028	235,00	06072038	265,00	06072043	225,00

## Präzisions-Wasserwaage, Ablesung 0,02 mm/m, "TOP"

572

Precision engineer's spirit levels, reading 0,02 mm/m, TOP

- · aus Grauguss
- · mit prismatischer Sohle
- · mit Längs- und Querlibelle
- · im Holzkasten

- · base of high grade cast iron
- · with prismatic base
- $\cdot$  with length and cross bubble level
- · in wooden case

Rückseite / back



	· IM HOIZKASTEN
The second secon	Justierschraube
O.02mm/m	A A

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung Size mm	Ablesung Reading	Gewicht Weight kg	Euro/St. Euro/Pc.
06027021	150	0,02	1,2	200,00
06027022	300	0,02	2,8	230,00